

Ведущему специалисту отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
КО в г. Кемерово
И.Ю. Лифо
заведующей МДОУ № 195
С.Е. Гергерт
Г. Кемерово

О выполнении предписания №1447

На основании предписания № 1447 от 15.10.2021г. были выполнены следующие мероприятия:

1. В первом корпусе в спальнях всех групп обеспечена расстановка кроватей в соответствии с СП. Свободные кровати были разобраны и убраны на склад.

Копии прилагаю Срок исполнения: 01.12.2021г

2. В первом корпусе в приемной средней группы № 2 спальне старшей группы обеспечено прилегание напольного плинтуса путем заполнения щелей, в спальнях средней группы № 2 и второй младшей группы под окнами оборудован напольный плинтус, в приемной старшей группы восстановлен напольный плинтус.

Копии прилагаю Срок исполнения: 01.12.2021г

3. В первый корпус были приобретены стулья с кожзам покрытием, позволяющие их влажную обработку с применением моющих и дез. средств и заменены во всех группах и кабинете врача, музыкально/спортивном зале. Во втором корпусе в музыкальном зале и на прачке заменены стулья на мебель с кож.зам. покрытием.

Копии прилагаю. Срок исполнения: 12.11.2021г

4. Проведена ревакцинация сотрудников против кори с внесением записи в сертификаты о прививках. Предоставлены сведения сотрудников о 3-х кратном вакцинации против гепатита «В»
Копии прилагаю.

5. Во всех помещениях групп первого и второго корпуса обеспечено проветривание помещений в соответствии с СП.
График прилагаю.

6.7. В первом и втором корпусе обеспечена продолжительность дневной суммарная образовательной нагрузки в соответствии с СП.
Сетка занятию прилагаю.

8. В режиме дня первого и второго корпуса обеспечена утренняя зарядка в соответствии с СП.
Режим дня прилагаю.

9. В первом корпусе уровень искусственного освещения в ясельной, старшей, средней группы №1, подготовительной группах приведены в соответствии с СП 2.4.3648-20. путем замены светильников.

Копии протоколов прилагаю.

Заведующая

С.Е.Гергерт



12.01.2022.г